



BESTSELLERY

2025



www.gross-ts.pl



RAPID QRL-S1

ZMYWACZ UNIWERSALNY

Zastosowanie:

- czyści elementy układów hamulcowych (tarcze, sprzęgła).
- neutralny wobec gumy, tworzyw sztucznych i powierzchni lakierowanych.
- efektywnie czyści i odtłuszcza elementy z wszelkich tłustych zabrudzeń – doskonały odtłuszczacz.
- skutecznie usuwa woski, oleje, smary, środki ochrony czasowej i pozostałości po klejach.
- oczyszcza formy wtryskowe, usuwa sadzę, stare zabrudzenia oraz powłoki antykorozyjne.
- stosowany w warsztatach i działach utrzymania ruchu.

Art. nr: G0400 1 500

500 ml

Art. nr: G0400 15

5 l

Art. nr: G0400 1 30

30 l



RAPID 600

QRL - S2

ZMYWACZ UNIWERSALNY

Skutecznie czyści i odtłuszcza elementy z wszelkich zabrudzeń. Duże ciśnienie zmywacza pozwala efektywnie usunąć: smary, oleje, pozostałości po klejach i woski. Produkt nie zawiera acetonu i jest neutralny wobec gumy, O-ringów tworzyw sztucznych oraz powierzchni pokrytych lakierami. Doskonale nadaje się jako preparat odtłuszczający przed klejeniem lub malowaniem.

Preparat przeznaczony do czyszczenia oraz odtłuszczenia powierzchni:

- efektywnie czyści i odtłuszcza elementy z wszelkich tłustych zabrudzeń – doskonały odtłuszczacz.
- skutecznie usuwa woski, oleje, smary, środki ochrony czasowej, pozostałości po klejach.
- czyści elementy układów hamulcowych (tarcze, sprzęgła).
- oczyszcza formy wtryskowe, usuwa sadzę, stare zabrudzenia oraz powłoki antykorozyjne.
- stosowany w warsztatach i działach utrzymania ruchu firm produkcyjnych.

Art. nr: G0400 1 600

600 ml



QRL-L2

ZMYWACZ PRZEMYSŁOWY

Profesjonalny **środek jakości Premium**, skutecznie usuwający różnego rodzaju zanieczyszczenia z metalu, szkła, tworzyw, płytek ceramicznych oraz tkanin. Usuwa smary, tłuste plamy, naklejki, działa odtłuszczająco. Posiada przyjemny zapach, nie działa korodująco. Perfekcyjnie czyści. Pod wpływem ciśnienia dociera do trudno dostępnych miejsc, oczyszcza wszelkie szczeliny. Nie pozostawia żadnych śladów po odparowaniu.

Art. nr: G0400 2 500

500 ml





IP CLEANER ZMYWACZ

Efektywnie czyści i odtłuszcza elementy z wszelkich zabrudzeń. Szybko odparowuje i nie zostawia żadnych śladów i plam. Zawiera alkohol izopropylowy.

Art. nr: G0400 3 30
30 l

Art. nr: G0400 3 1
1 l



OX-10 SILIKON SPRAY

Wszelchstronny środek o długotrwałym działaniu służący do konserwacji i zabezpieczania wyrobów gumowych z tworzyw sztucznych oraz metalu. Wodoodporny i odporny na działanie atmosferyczne. Stosowany w temperaturach -60°C do +200°C.

Art. nr: G0401 5 400
400 ml



RUST Remover + MoS2 ODRDZEWIACZ

Odrdzewiacz z dwusiarczkiem molibdenu – specjalnie dobrana receptura produktu gwarantuje doskonałe właściwości pełzające i penetrujące. Przenika i rozpuszcza rdzę. Luźni bardzo zapieczone śruby, nakrętki i sworznie oraz inne ruchome części. Chroni przed korozją. Zawarty w preparacie dwusiarek molibdenu (MoS₂) tworzy warstwę, która działa wygładzająco, zapobiegając powstawaniu pisków.

Art. nr: G0402 2 400
400 ml

MULTI FUNCTIONAL 5x1 PREPARAT

Zastosowanie:

- smarowanie, czyszczenie, rozpuszczanie, osuszanie i konserwacja
- w jednym produkcie
- zapewnia ochronę przed korozją, sprawdzi się jako smar, zmywacz i spray kontaktowy
- odporny na warunki atmosferyczne
- nie zawiera silikonu i olei mineralnych, neutralny dla lakierów oraz uszczelek
- odporny na temperaturę od -30 °C do +100 °C
- osusza i chroni przed wilgocią instalacje elektryczne
- posiada wysokie właściwości penetrujące
- charakteryzuje się wysoką przyczepnością
- tworzy hermetyczną, ochronną warstwę.
- ze względu na substancje organiczne jest przyjazny dla środowiska.

Art. nr: G0402 1 400
400 ml



PRG-S2000 SMAR UNIWERSALNY

Smar PRG-S2000 charakteryzuje się ponadprzeciętnymi właściwościami penetracyjnymi oraz optymalnie przenika między materiałami podlegającymi smarowaniu. Charakteryzuje się ekstremalną przyczepnością, tworzy odporny na zatarcie film, który jest wytrzymały na działanie wysokich nacisków i uderzeń. Działa antykorozyjnie. Bardzo dobry środek smarny, który nie opada z szybko obracających się części, bezpieczny dla O-ringów. Stosowany w temperaturach od -35°C do +180 °C, krótkotrwałe do +200 °C. Zapewnia długotrwałe smarowanie, likwiduje zacięcia i tłumí drgania. Odporny na działanie wody i soli, nie zawiera silikonów i kwasów.

Art. nr: G0401 1 500
500 ml





RUST RAPID ICE

ODRDZEWIACZ

Wysoce skuteczny środek do luzowania połączeń, który w efekcie znacznego obniżenia temperatury do -40 °C powoduje pęknięcie zapieczonych połączeń. Odrdzewiacz RUST RAPID ICE charakteryzuje się doskonałymi właściwościami penetracyjnymi. Kiedy powierzchnia zostanie gwałtownie schłodzona powstają mikropęknięcia skorodowanej warstwy, które pozwalają na lepszą penetrację trudnych miejsc składnikami aktywnymi odrdzewiacza, a następnie odkręcenie zapieczonych elementów.

Art. nr: G0403 2 500
500 ml



Zn-Al 300

ALUMINIUM Z CYNKIEM

Produkt stanowiący doskonałe zabezpieczenie przed korozją wszelkich metalowych części i konstrukcji. Po nałożeniu odzworowuje barwę cynku nakładanego ogniwem. Stosowany jest do wszelkich napraw uszkodzonych elementów ocynkowanych. Dzięki zastosowaniu odpowiednich proporcji składników, w tym drobinek cynku i aluminium, o najwyższej czystości (99,9%), preparat tworzy jednorodną powłokę odporną na ścieranie, czynniki atmosferyczne oraz wysoką temperaturę.

Art. nr: G0405 1 500
500 ml



CS 100

PREPARAT DO CZYSZCZENIA STYKÓW

Wysokiej jakości środek do czyszczenia styków elektrycznych. Usuwa tlenki, siarczki oraz inne zabrudzenia. Preparat nie powoduje korozji i nie pozostawia osadu. Zapobiega ponownemu utlenianiu i osadzaniu się zanieczyszczeń.

Art. nr: G0404 1 400
400 ml



PRG-CH1000

SMAR DO ŁAŃCUCHÓW

Smar PRG-CH1000 jest produktem przeznaczonym do ekstremalnych warunków. Doskonale przylega do smarowanych powierzchni. Stosowany w przemyśle, w działach utrzymania ruchu, serwisach samochodowych, rowerowych oraz maszyn rolniczych. Zakres temperatur: od -30 °C do +200 °C. Dzięki optymalnej penetracji (bardzo niska lepkość po nałożeniu) dociera również w niedostępne miejsca. Po odparowaniu rozpuszczalnika pozostaje skuteczny film smarujący. Bardzo wytrzymała warstwa ochronna, na duże obciążenia, na każde warunki atmosferyczne, odporna na działanie wody. Doskonale do łańcuchów i łożysk.

Art. nr: G0401 2 500
500 ml



PSC-3

ZMYWACZ DO USZCZELNIEŃ I LAKIERU

Preparat do usuwania uszczelnień, farb i lakierów. Wysoce skuteczny środek do usuwania starych farb, klejów, środków uszczelniających, silikonów, poliuretanów, gumy i powłok lakierniczych. Nie zawiera kwasów, dlatego nie powoduje uszkodzeń powierzchni wykonanych ze stali, aluminium, cegły czy betonu. Może usunąć kilka powłok, w trakcie jednego zastosowania. Po zastosowaniu preparatu wystarczy przemyć

Art. nr: G0400 3 400
400 ml



SMART FOAM

PIANKA CZYSZCZĄCA

Aktywna pianka do czyszczenia powierzchni szklanych. Skutecznie usuwa zabrudzenia z szyb, lusterek, płytek oraz gładkich powierzchni. Aktywnie rozpuszcza zabrudzenia, nie pozostawiając smug. Środek do zastosowań przemysłowych. Nadaje się również do czyszczenia wnętrza samochodu. Do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz.

Art. nr: G0407 1 600
600 ml

ZAPYTAJ
O PROMOCJE





CUTTING AGENT

OLEJ DO CIĘCIA I WIERCENIA

Oil for drilling, tapping and finishing by grinding. Product cooling and lubricating for different types of processing. Reduces friction and lowers the temperature of the process. Prevents sticking of chips. Significantly extends the life of cutting tools. Does not contain chlorine additives.

Art. nr: G0403 1 400
400 ml



JASNY CYNK

ZINC COATING

Fast-drying anti-corrosive coating based on selected powders, with very high zinc content in the steel parts, in the form of fire-resistant zinc.

Art. nr: G0405 1 400
400 ml



MTA 24

ANAEROBOWY KLEJ DO GWINTÓW / ŚREDNI

Medium for securing screws - MEDIUM EKO friendly of average durability. Polymerization (curing) of the product takes place in anaerobic conditions (anaerobic) under the influence of catalytic (contact with metal) action of metal.

Art. nr: G0500 24 50
50 ml



MTA 27

ANAEROBOWY KLEJ DO GWINTÓW / MOCNY

Medium for securing screws - STRONG EKO friendly of high durability. Glue of high strength and heat resistance, intended for mounting and sealing elements with metal. Polymerization (curing) of the product takes place in anaerobic conditions (anaerobic) under the influence of catalytic (contact with metal) action of metal.

Art. nr: G0500 27 50
50 ml

RAPID GLUE

KLEJ CYJANOAKRYLOWY

Zastosowanie:

- Szybko wiążący klej uniwersalny, to wszechstronny klej przeznaczony do różnych zastosowań.
- Nadaje się do szybkiego i prawie niewidocznego klejenia szerokiej gamy materiałów, takich jak: papier, drewno, korek, guma, metal oraz tworzywa sztuczne.

Art. nr: G0500 1 20
20 ml

Art. nr: G0500 1 50
50 ml



PRG - ML PRO + PTFE

SMAR

Smear of the PRG - ML PRO group is characterized by its excellent lubricating and penetrating properties.

The product contains a PTFE additive, which ensures excellent resistance to high temperatures and pressure. The PTFE content ensures long-term action of the product on the surfaces being lubricated. The smear acts as an anti-corrosion agent. Used in temperatures from -35°C to +200 °C.

After application of the smear, the PTFE remains on the surface, ensuring lubrication (in situations of emergency). The smear is not aggressive to O-rings. Resistant to water, oil and dirt.

ZASTOSOWANIE:

- smarowanie łańcuchów
- smarowanie przegubów, zawiasów
- smarowanie zawieszonych piórowych
- smarowanie łożysk
- do miejsc narażonych na wysokie tarcie oraz wymagających precyzyjnego i dokładnego smarowania

Art. nr: G0402 2 500
500 ml





GROSS
TECHNICAL SUPPORT



HAS PREPARAT DO RĄK

Mydło do rąk dla mechaników. Łatwo usuwa z dłoni uciążliwe zabrudzenia takie jak: tłuszcze, smary, lakiery, sadzę, farby poligraficzne, kleje, i inne. Pasta zawiera składniki, które nawilżają skórę rąk i chronią ją przed wysuszeniem. Zawartość syntetycznego ścierniwa poprawia mechaniczną skuteczność mycia.

Art. nr: G0800 1 4
4 l



GMR UNIWERSALNY KONCENTRAT MYJĄCY

GMR jest koncentratem środka czyszczącego przeznaczonego do mycia różnorodnych powierzchni odpornych na środowisko alkaliczne. Odpowiednio dobrany skład preparatu zapewnia efektywnie emulgowanie brudu i bardzo łatwo usuwa zabrudzenia spowodowane: olejami, tłuszczami i smarami. GMR można stosować przy użyciu wszystkich mechanicznych i ciśnieniowych urządzeń myjących.

Art. nr: G0400 3 10
10 l

więcej produktów na
www.gross-ts.pl



A close-up photograph of a welder with a beard and safety glasses, wearing a dark blue t-shirt and work gloves. He is focused on his work, using a welding torch to create a bright, intense spark of orange and yellow light. The background is a blurred workshop environment.

**TWÓJ
PARTNER
TECHNICZNY**



TARCZA DO CIĘCIA

BASIC INOX 125 x 1,0 A2/A4

Art. nr: G0101 125 1



TARCZA DO CIĘCIA

PRO GROSS 125 x 1,0 x 22,23 A2/A4


Art. nr: G0102 125 1



TARCZA LAMELOWA, LISTKOWA, CYRKONOWA 125 mm, A2/A4

Gradacje P40 - P80

Art. nr: G0108 125 40 C
Art. nr: G0109 125 60 C
Art. nr: G0110 125 80 C



OPASKA UNIWERSALNA

SMART GROSS
Szerokość 2,8 - 8 mm
Długość 102 - 360 mm



WIERTŁO KRĘTE SZLIFOWANE

GROSS SPEED DIN 338 N HSS-G
2 - 5,5 mm

WIERTŁO KRĘTE

GROSS SPEED COBALT DIN 338 N HSS-E Co 5%
2 - 5 mm



NÓŻ ŁAMANY HYBRYDOWY 2 w 1

GROSS

Art. nr: GN100 18



**100%
RECYCLING**

CZYŚCIWO PRZEMYSŁOWE BIAŁE

BASIC

Podstawowe czyściwo czyszczące BASIC (100% recykling), wykonane z 2 klejonych warstw listków, zachowuje wysoką wodotrwałość i odporność na rozwarstwianie po namoczeniu. Ilość listków w rolce: 97 (x2).
ZASTOSOWANIE: Wycieranie zabrudzonych powierzchni w zakładach produkcyjnych, działach utrzymania ruchu oraz do zastosowań gospodarczych. Czyszczenie różnych powierzchni.

Art. nr: GC501 1 240



**100%
RECYCLING**

CZYŚCIWO PRZEMYSŁOWE NIEBIESKIE

INDUSTRY

Wysokiej jakości czyściwo przemysłowe niebieskie - 100% recykling. Wytrzymałe i odporne na rozmakanie. Ilość listków: 757
Wysokość: 33 cm
Długość: 288 m
Średnica: 34 cm
Ilość warstw: 3

Art. nr: GC501 1 288



CZYŚCIWO PRZEMYSŁOWE NISKOPYLĄCE

AIRGROSS

Wysokojakościowe czyściwo przemysłowe niskopylące stosowane do wycierania powierzchni przed klejeniem, lakierowaniem oraz wszędzie tam, gdzie po przetarciu powierzchni nie można pozostawić pyłu. Specjalna technologia łączenia celulozy (100%) z włókniną AIR-LAID. Ilość listków: 400.
ZASTOSOWANIE: Przetarcenie powierzchni ze szkła. Odtłuszczenie powierzchni przed klejeniem i lakierowaniem.

Art. nr: GC501 1 140



CZYŚCIWO BAWEŁNIANE

MIESZANE

Art. nr: GB500 1 10



GROSS ABSORBER POCHŁANIACZ SUBSTANCJI OLEISTYCH 20 kg

Specjalny sorbent hybrydowy, który zawiera w sobie granulaty do szybkiego pochłaniania dużej ilości substancji olejnych oraz ziemię okrzemkową mieloną dla bardzo dokładnego pochłonięcia resztek oleju. Hybrydowa mieszanka bardzo skutecznie usuwa wszelkie wycieki substancji olejnych.

Art. nr: G0822 20





ATOMIZER 1 I

Pojemnik z pompką ze spryskiwaczem jest praktycznym urządzeniem do precyzyjnego nakładania różnych substancji chemicznych i rozpuszczalników. Jego solidna budowa i niezawodność sprawiają, że jest niezbędnym narzędziem w warsztatach, laboratoriach i garażach, umożliwiając skuteczną aplikację różnorodnych preparatów.

Art. nr: GA400 1 1000



PAS TRANSPORTOWY

GROSS BASIC

Wysokiej jakości pas transportowy do przewożenia ładunków. Zestaw GROSS BASIC składa się z mechanizmu napinania oraz pasa transportowego. Łączna długość, w zależności od rodzaju - od 6 do 12 m

Art. nr: GPT90

PAS TRANSPORTOWY

GROSS ERGO

Profesjonalny pas transportowy. Zestaw GROSS ERGO składa się z mechanizmu napinania oraz pasa transportowego. Łączna długość, w zależności od rodzaju - od 6 do 12 m

Art. nr: GPT90



WOREK NA ODPADY 240 I

900 x 1400 mm / 10 szt.

Art. nr: G0799 240



RĘKAWICE OCHRONNE

ZE SPIENIONYM LATEKSEM

Wysokiej klasy rękawice robocze wykonane z poliestru, powlekanie miękkim spienionym lateksem, dodatkowo oblane warstwą spienionego, ryflowanego lateksu na końcach palców, dla lepszego chwytu. Dostępne rozmiary - 8,9,10

Art. nr: G0809

ZAPYTAJ
O PROMOCJE





GROSS
TECHNICAL SUPPORT

BESTSELLERY

2025



GROSS Technical Support Sp. z o.o.

ul. Niemcewicza 41B

66-400 Gorzów Wielkopolski

www.gross-ts.pl

biuro@gross-ts.pl

tel. +48 22 290 40 40